

# Zuchtvoraussetzungen für ÖKV betreute Rassen

Gültig ab 01.07.2019  
Gültig für Silken Windsprite und Boston Terrier ab 1.2.2019

Gilt für alle Zuchthunde der vom ÖKV direkt betreuten Rassen:

## **Abstammungsbestätigung per DNA:**

Bei Einreichung zur Eintragung in das ÖHZB müssen für alle Welpen eines Wurfes **Abstammungsbestätigungen** vorliegen. Die Unterlagen, die zur Erstellung der Abstammungsbestätigungen benötigt werden, sind bei unserem Partnerlabor „Feragen“ anzufordern und werden auf dem Postweg zugeschickt. Kontakt zu Feragen [hier](#)

## **Nachweis des standardgemäßen Erscheinungsbildes:**

Für alle Zuchthunde ist zumindest eine **Ausstellungsbewertung** erforderlich. Gefordert wird ein Formwert von „Vorzüglich“, „Sehr gut“ oder „Gut“. Alle Rassen, bei denen kein extra Wesenstest gefordert wird benötigen bei einem Formwert „Sehr gut“ oder „Gut“, zusätzlich im Richterbericht eine Bestätigung über ein sicheres Wesen. Es werden nur ÖKV/FCI Ausstellungen anerkannt.

## **Gesundheit:**

- **HD-Untersuchungen** (Hüftgelenksdysplasie) sind für alle Rassehunde verbindlich, deren FCI-Standard eine Widerristhöhe über 50 cm gestattet. Die Untersuchung ist erst ab dem 12. Lebensmonat gültig. Verpaarungsschema unten anbei.
- **ED-Untersuchungen** (Ellbogendysplasie) für alle Rassen lt. Tabelle. Die Untersuchung ist erst ab dem 12. Lebensmonat gültig. Verpaarungsschema unten anbei.
- Untersuchungen auf **Patellaluxation** sind für alle Rassehunde verbindlich, die in der nachfolgenden Aufstellung angeführt sind. Die Untersuchung ist erst ab dem 12. Lebensmonat gültig. Verpaarungsschema unten anbei.

Die oben genannten Untersuchungen (Hüftgelenksdysplasie, Ellbogendysplasie Patellaluxation) dürfen nur von speziell ausgebildeten Tierärzten vorgenommen werden. Diese Tierärzte finden Sie hier: Liste [HD-Ärzte](#)

- **ECVO ophthalmologische Augenuntersuchung:** Aufgrund einer durch Univ. Prof. Dr. B. Nell, Universitätsklinik für Chirurgie, Augen- und Zahnheilkunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien, durchgeführten Beurteilung des Krankheitswertes gelten folgende Zuchtvorgaben bei nachstehenden Diagnosen:

**Zuchtverbot** bei [einer](#) der nachstehend positiven Diagnosen:

- Blindheit
- Katarakt - kongenital
- Retinadysplasie - RD

- Hypoplasie/Mikropapille
- Collie Augenanomalie CEA – (nur bei Australian Shepherd)
- Dyspl. L.pectinatum Abnormalität
- Linsenluxation (primär)
- Retinadegeneration - PRA

**Zuchtverbot** bei mehr als zwei der nachstehend positiven Diagnosen:

- Membrana Pupillaris persistens - MPP
- Persistierende hyperpl. Tunica vasculosa lentis/primärer Glaskörper - PHTVL/PHPV ab Grad 2
- Entropium/Trichiasis
- Ektropium/Makroblepharon
- Distichiasis/Ektopische Zilien
- Korneadystrophie
- fehlende Punct. Lacrimalis sup.

**Zucht bis auf Widerruf gestattet:** bei bis zu zwei positiven Diagnosen mit einem in Bezug auf Augenerkrankungen komplett freien Paarungspartner. Basenji mit MPP nur mit MPP-freiem Paarungspartner – ansonst wie oben.

Die oben genannten Untersuchungen auf Augenerkrankungen dürfen nur von durch ECVO autorisierten Tierärzten durchgeführt werden (<http://www.ecvo.org>).

### **Zucht für nicht in österreichischem Besitz stehende Rüden (ausländische Deckrüden)**

Alle Rüden müssen die gleichen Bedingungen wie in Österreich stehende Deckrüden erfüllen. Dies gilt, soweit die Möglichkeit besteht, die angeführten gesundheitlichen Untersuchungen und die vorgesehenen Prüfungen oder Prüfungen, die den vorgesehenen inhaltlich entsprechen, im Heimatland zu absolvieren. Die entsprechenden Nachweise sind in Kopie den Wurfunterlagen beizulegen.

- Für folgende Rassen gelten die angeführten Voraussetzungen:

|                         | HD-Untersuchung | Patella-Untersuchung | BGH-A oder Verkehrsteil der BH | Zusätzlich   |
|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Australian Cattle Dog   | Ja              |                      | Ja                             | <b>Audiometrischer Befund</b> (BAER oder FAEP) ( <u>Liste Ärzte</u> )  |
| Australian Shepherd     | ja              | nein                 | ja                             | <b>ECVO Augenuntersuchung</b> -(Befund darf am Decktag nicht älter als 12 Monate sein),<br><b>DNA Tests-</b> alle Carrier für CEA/HC/prcd-PRA/MDR1-defekt dürfen nur mit jeweils DNA-normal getesteten oder DNA-„clear by parentage“ * Zuchtpartnern verpaart werden<br><b>NBT</b> – Natural Bobtails dürfen nur mit langrutigen Zuchtpartnern verpaart werden |
| Basenji                 | nein            | nein                 | nein                           | <b>ECVO Augenuntersuchung</b> (Befund darf am Decktag nicht älter als 12 Monate sein)<br><b>Ektopischer Ureter</b> – nicht getestete oder Ektopischer Ureter nicht freie Briards dürfen nur mit frei getesteten verpaart werden  |
| Berger de Brie          | ja              | nein                 | ja                             | <b>DNA Test</b> - alle nicht DNA getesteten oder Carrier für CSNB (Congenitale Stationäre Nachtblindheit) dürfen nur mit jeweils DNA-normal getesteten Zuchtpartnern verpaart werden   |
| Black and Tan Coonhound | ja              | nein                 | ja                             | ---  |
| Boston Terrier          | Nein            | Ja                   | Nein                           | <b>ECVO Augenuntersuchung + Gonioskopie</b> (Befund darf am Decktag nicht älter als 12 Monate sein)<br>WS Rö auf Hemivertebrae<br><u>ÖKV-Belastungstest</u>  |
| Cao de Agua Portugues   | Ja              | nein                 | ja                             | ---  |
| Chow Chow               | ja              | nein                 | ja                             | <b>ECVO Augenuntersuchung</b>  |

|                                |      |      |      |  |
|--------------------------------|------|------|------|--|
| Havanaser                      | nein | ja   | nein | (Befund darf am Decktag nicht älter als 12 Monate sein) <u>ÖKV-Belastungstest</u><br><b>ECVO Augenuntersuchung</b><br>(Befund darf am Decktag nicht älter als 12 Monate sein)                                |
| Hokkaido                       | ja   | nein | nein | ---  |
| Kishu                          | ja   | nein | nein | ---  |
| Kooikerhondje                  | nein | nein | ja   | <b>DNA Test</b> - alle nicht DNA getesteten oder Carrier für ENM/VWD dürfen nur mit jeweils DNA-normal getesteten Zuchtpartnern verpaart werden  |
| Kuvasz                         | ja   | nein | ja   | ---  |
| Lagotto Romagnolo              | ja   | nein | ja   | ---  |
| Landseer                       | ja   | nein | ja   | ED-Rö, Herz-Sonografie (ausl. Deckrüden genügt auskult. Befund), CTP/Cysteinurie-DNA. CTP/Cysteinurie-DNA-Carrier dürfen nur mit DNA-normal getesteten Zuchtpartnern verpaart werden.                        |
| Löwchen                        | nein | ja   | nein | <b>ECVO Augenuntersuchung</b><br>(Befund darf am Decktag nicht älter als 12 Monate sein)   |
| Norsk Lundehund                | nein | nein | ja   | <b>DNA-Test</b> auf das Lundehundsyndrom - (Tierklinik Hannover)- alle nicht DNA getesteten oder Carrier für das Lundehundsyndrom dürfen nur mit jeweils DNA-normal getesteten Zuchtpartnern verpaart werden |
| Österreichischer Pinscher      | ja   | nein | ja   | Zuchttauglichkeitsbestätigung beizubringen ab stattgefundenem ersten Zuchttauglichkeitsverfahren   |
| Otterhound                     | ja   | nein | ja   | ---  |
| Perro de agua Espanol          | ja   | nein | ja   | ---  |
| Perro sin Pelo del Peru Grande | ja   | nein | ja   |  |
| Perro sin Pelo del Peru Medio  | ja   | nein | ja   |  |
| Perro sin Pelo del Peru        | nein | ja   | ja   |  |

|                                    |      |      |      |  |
|------------------------------------|------|------|------|--|
| Pequeno                            |      |      |      |  |
| Russkiy Toy                        | nein | ja   | nein | tierärztliche Bestätigung über <b>geschlossene Fontanelle (ab 15 Monaten)- ab Sept 14</b><br><b>ECVO Augenuntersuchung</b> (Befund darf am Decktag nicht älter als 12 Monate sein)   |
| Shar Pei                           | ja   | nein | ja   |  |
| Shiba                              | ja   | nein | nein | ---  |
| Shikoku                            | ja   | nein | nein | ---  |
| Silken Windsprite                  | nein | nein | ja   | <b>ECVO Augenuntersuchung</b> -(Befund darf am Decktag nicht älter als 12 Monate sein),<br><b>DNA Tests-</b> alle Carrier für CEA/MDR1-defekt dürfen nur mit jeweils DNA-normal getesteten oder DNA-„clear by parentage“ *<br>Zuchtpartnern verpaart werden<br>Herz-Sonografie |
| Västgötaspets                      | nein | ja   | ja   | ---  |
| Xoloitzcuintle Estandar con pelo   | ja   | nein | ja   |  |
| Xoloitzcuintle Intermedia con pelo | ja   | nein | ja   |  |
| Xoloitzcuintle Miniatura con pelo  | nein | ja   | ja   |  |
| Zwerggriffon                       | nein | ja   | nein | <b>ECVO Augenuntersuchung</b> (Befund darf am Decktag nicht älter als 12 Monate sein)  |

\* DNA „clear by parentage“ sind alle Hunde, die eine Abstammungs DNA vorweisen können und deren bestätigte Eltern für die jeweilige Krankheit DNA-normal getestet wurden

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| HD- Verpaarungsschema für alle ÖKV-betreuten Rassen |                                     |
| HD-A (frei) (0)                                     | HD-A (frei) (0)                     |
| HD-A (frei) (0)                                     | HD-B (Übergangsform) (Verdacht) (1) |
| HD-A (frei) (0)                                     | HD-C (Leicht) (2)                   |
| HD-B (Übergangsform) (Verdacht) (1)                 | HD-A (frei)(0)                      |
| HD C (Leicht) (2)                                   | HD-A (frei)(0)                      |

| ED- Verpaarungsschema für alle ÖKV-betreuten Rassen             |                                  |
|---|----------------------------------|
| ED-frei (0)   | ED- frei (0)                     |
| ED-frei (0)   | ED- (Verdacht) (fast normal) (1) |
| ED- (Verdacht) (fast normal) (1)                                | ED- frei (0)                     |
| Patellaluxation Verpaarungsschema für alle ÖKV-betreuten Rassen |                                  |
| PL 0/0  | PL 0/0                           |
| PL 0/1  | PL 0/0                           |
| PL 1/0  | PL 0/0                           |
| PL 1/1  | PL 0/0                           |

- Für alle nicht namentlich angeführten Rassen gilt zusätzlich: die Erbringung einer Begleithundeprüfung- oder Verkehrsteil der BH oder einer Anlagenprüfung (wenn FCI-Standard fordert „mit Arbeitsprüfung“) laut nachfolgender Aufstellung.

|               | BH oder Verkehrsteil der BH | Anlagenprüfung |
|---------------|-----------------------------|----------------|
| FCI Gruppe 1  | ja                          | nein           |
| FCI Gruppe 2  | ja                          | nein           |
| FCI Gruppe 5  | ja                          | nein           |
| FCI Gruppe 6  | nein                        | ja             |
| FCI Gruppe 7  | nein                        | ja             |
| FCI Gruppe 8  | nein                        | ja             |
| FCI Gruppe 9  | ja                          | nein           |
| FCI Gruppe 10 | ja                          | nein           |

**Die Begleithundeprüfung oder Verkehrsteil der BH kann durch eine Prüfung im Mutterland der Rasse ersetzt werden, wenn diese dort als Zuchtvoraussetzung anerkannt wird.**

Die benötigten Unterlagen zur Eintragung der Welpen finden Sie hier:

[Checkliste Wurfunterlagen](#)